Neden EDGUARD

Belgeli
TS EN 13374 A Sınıfı kenar koruma.

Pratik Montaj
Panel, dikmeye kancayla takılır.

Sağlam Sabitleme
Dikme ayağı zemine dübelle sabitlenir.

Üreticiden
USF Kalıp İskele, Gebze üretimi.

İletişim
Balçık Mah. 4868. Sk. No: 3 Gebze / KOCAELİ
Satış: 0533 503 62 86 · 0541 800 00 00
info@usfgrup.com · usf.com.tr



EDGUARD

2026

Kenar Koruma Bariyeri

TS EN 13374	2500 × 1000	1 m
A Sınıfı	mm panel	dikme boyu


A Sınıfı · TS EN 13374

Ürün Tanımı

EDGUARD Kenar Koruma Bariyeri, şantiyede döşeme ve boşluk kenarlarında yüksekten düşmeye karşı geçici koruma sağlamak için USF Kalıp İskele tarafından üretilir. Sarı boyalı çelik çerçeveli, tel örgü dolgulu panel dikmeye kancayla takılır; dikme ayağı zemine dübelle sabitlenir.

Kullanım Alanları

- Binaların döşeme kenarları
- Köprü inşaatında tabliye kenarları
- Merdiven ve bina boşluklarının korunması




Teknik Özellikler

Ürün Adı	EDGUARD Kenar Koruma Bariyeri
Standart	TS EN 13374 A Sınıfı
Panel Ölçüsü	2500 × 1000 mm
Dikme Boyu	1000 mm
Panel	Sarı boyalı çelik çerçeve, tel örgü dolgu
Montaj	Panel dikmeye kancayla takılır
Sabitleme	Dikme ayağı zemine dübelle sabitlenir
Kullanım Alanı	Döşeme kenarları, köprü tabliye kenarları, merdiven ve bina boşlukları
Üretici	USF Kalıp İskele — Gebze / Kocaeli

Teklif: Proje bazlı teklif, teknik çizim ve adet bilgisi için satış ekibimizle iletişime geçin.

Ürünler




EDGUARD Panel

2500 × 1000

mm · sarı boyalı çelik çerçeve, tel örgü dolgu

EDGUARD | Ürünler

Ürünler



EDGUARD Dikme

1000 mm

Panel kancayla takılır; ayak zemine dübelle sabitlenir

Teknik Çizimler



EDGUARD | Teknik Çizimler

Teknik Çizimler

